



CLÍNICA  
LA SAGRADA  
FAMILIA

CASOS CLINICOS

*ACV isquémico y sus tratamientos*

*“SO-CO-RRE”*

*“QUEDATE EN CASA, NOSOTROS TE CUIDAMOS”*



CLÍNICA  
LA SAGRADA  
FAMILIA

## “SO-CO-RRE”

- Presentamos dos casos de pacientes con ACV isquémicos en los que se resalta la importancia de reconocer los síntomas y consultar en forma urgente.
- El ACV es tratable, dentro de ciertos límites de tiempo, de ahí que resulte imprescindible la rápida consulta.
- De igual importancia implica estudiar la causa del ACV para prevenir nuevos episodios.

Quédate en casa, a menos que...



Ante alguno de estos  
síntomas, consulta en forma  
**URGENTE**

Aprendé a salvar vidas

 <b>SONREÍR</b>	 <b>COORDINAR</b>	 <b>Repetir</b>
Comprobá si puede sonreír de forma pareja.	Comprobá si puede coordinar, manteniendo ambos brazos en alto.	Comprobá si puede repetir una frase correctamente.

También podés comprobar si sufre pérdida de visión o un dolor de cabeza muy intenso e inusual.





# CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA

- Sexo masculino
- Edad 74 años

## ANTECEDENTES PERSONALES

- Hipertensión arterial

## HABITOS TOXICOS

- Tabaquismo activo

## Motivo de Consulta

Ingresa a la institución con 6 hs de evolución con tendencia al sueño, dificultad en la articulación del habla y síntomas de debilidad leve de cara, brazo y pierna.

# Recordar!!!



CLÍNICA  
LA SAGRADA  
FAMILIA

Reconocé las señales  
del ACV

**SONREÍR**

**COORDINAR**

**REPETIR**



[socoorre.com](http://socoorre.com)

Nuestra paciente...


- **Sonreír:** Asimetría en la sonrisa por la debilidad en la cara.
- **Coordinar:** Síntomas de debilidad del brazo y la pierna.
- **Repetir:** Alteración en la articulación de la palabra.

# ¿Que hacemos ante la sospecha de un ACV?

Ante un cuadro compatible con ACV, se realiza una **Tomografía de cerebro** o **Resonancia de Cerebro** para diagnosticar tipo de ACV (isquémico o hemorrágico) y estudio de las arterias cerebrales.




**ACV HEMORRAGICO**  
(por ruptura de un vaso)



**ACV ISQUEMICO**  
(por oclusión de un vaso)

# Resonancia de Cerebro y Angioresonancia



A y B) Las flechas rojas muestran los cambios iniciales en un infarto cerebral, en la secuencia de Difusión.  
C) Angioresonancia que muestra oclusión del tercio distal de la arteria basilar. Disminución de señal de la arteria vertebral izquierda en su segmento.


¿Y como seguimos?




CLÍNICA  
LA SAGRADA  
FAMILIA

El paciente se encuentra dentro de lo que llamamos **VENTANA TERAPÉUTICA** lo cual nos permite iniciar un tratamiento, de ahí la importancia de **CONSULTAR EN FORMA URGENTE**.





## ¿Que es la VENTANA TERAPEUTICA?




Es el tiempo dentro del cual se puede desobstruir las arterias cerebrales ocluidas para que el paciente mejore sus síntomas.

## ¿Cuáles son los TRATAMIENTOS disponibles?


- Administración de un fármaco a través de una vena, para disolver el coagulo (**Trombolíticos por vía endovenosa**).
- Realizar una angiografía cerebral por medio de catéteres para llegar hasta el coagulo ubicado en la arteria cerebral obstruida y poder extraerlo (**Trombectomía mecánica o Tromboaspiración**).

# El paciente ingreso a Angiografía digital cerebral


Pre tratamiento



Trombo aspiración



Post tratamiento




# Lo importante de estudiar al paciente...

- En el seguimiento se diagnostica **Fibrilación Auricular** como responsable del evento.
- La Fibrilación Auricular es una arritmia capaz de generar coágulos en el corazón que pueden migrar y obstruir una arteria cerebral.
- El paciente evoluciona favorablemente indicándose el alta al 6to día de internación



CLÍNICA  
LA SAGRADA  
FAMILIA



# Siguiente Caso...

- Sexo femenino
- Edad 54 años


## ANTECEDENTES PERSONALES

- Hipertensión arterial

HABITOS TOXICOS:  
Niega


## Motivo de Consulta

Presenta en mes de marzo del 2020 disminución de la fuerza muscular del hemicuerpo izquierdo ( Hemiparesia) y trastorno en la expresión del lenguaje (Afasia)





Resonancia de cerebro con secuencia de Difusión: Área correspondiente a infarto isquémico

La paciente se encontraba dentro del tiempo indicado para recibir tratamiento endovascular que consiste en cateterismo selectivo de la arteria ocluida para la extracción del trombo (TROMBECTOMIA MECANICA).



Se realizó procedimiento de trombectomía mecánica con stent para la extracción del coagulo, logrando apertura de la arteria ocluida.



La paciente **recupero** la totalidad del déficit motor en al momento del alta

“QUEDATE EN CASA, NOSOTROS TE CUIDAMOS”

